Uw professionele assistent in de keuken.



Perfecte braadresultaten.

Met onze vleessondethermometer bereidt u vleesgerechten op perfecte wijze, omdat de sonde de kerntemperatuur van het gebraad voelt. Zodra de juiste temperatuur bereikt is, schakelt de elektronica de oven automatisch uit. Ongeacht of u uw vlees graag op lichtjes, matig of doorbakken eet, de vleessonde is de veiligste manier om de beste braadresultaten te bereiken.



Uniek organisatietalent.

Drie afzonderlijk en zacht glijdende bakschotels – op telescopische rails – verschaffen u een gemakkelijke toegang langs alle zijden. Ook de kans dat er nog iets kantelt is minimaal. Zo verminderen wij voor u het verbrandingsgevaar. En dank zij de speciale SUPER CLEAN-coating kan alles moeiteloos worden gereinigd.



ISOFRONT blijft koel wanneer het binnenin heet wordt.

Een oven uitgerust met ISOFRONT PLUS wordt maximaal 50°C warm in het midden van het deurvenster na 1 uur heteluchtfunctie aan 200°C. Een oven uitgerust met ISOFRONT TOP zal maximaal 40°C warm worden in het midden van het deurvensterna 1 uur heteluchtfunctie aan 200°C.







Gemakkelijk te reinigen deur voor nog meer comfort.

Het volledig glazen binnenoppervlak van de deur is absoluut glad, waardoor het gemakkelijk kan worden gereinigd. Eventuele resten tussen de vlakken kunnen eenvoudig worden verwijderd, omdat de glazen zich heel eenvoudig, zonder speciaal gereedschap, laten demonteren.



Zelfreinigingssysteem.

Gemakkelijker kan het reinigen van een oven niet zijn: u sluit gewoon de deur en start de PYROLUX-functie. Bij een extreem hoge temperatuur worden alle kookresten verwijderd. Uiteraard wordt de deur automatisch vergrendeld. Een katalysator reinigt de ontsnappende stoom en voorkomt onaangename geurtjes. Opgeruimd staat netjes!

Veelzijdig en duurzaam.


VITAL stomen onder lage druk
Ideaal voor bereiden van vis en groenten. De gerechten liggen niet in het water en behouden hun voedingswaarde.



PROFI stomen en hetelucht
Ideaal voor gerechten met een hoog vochtgehalte (bijvoorbeeld terrine's en flan) en voor het opwarmen van gerechten.



INTERVAL stomen en hetelucht
Ideaal voor bereiden van gebak, brood en vis. De kooktijd wordt aanzienlijk ingekort.


AL GUSTO hetelucht
Ventilator en onderverwarming werken samen. Om pizza's te bereiden zoals op restaurant.


PROFI hetelucht met ringweerstand
Ventilator en ringweerstand werken samen: prima resultaten voor het bereiden van gerechten op verschillende niveau's.


Solo warmelucht
De ventilator verdeelt de warmte geproduceerd door de boven- en onderverwarming. Perfect voor het bakken en braden op één niveau.



Microwave
Ideaal voor het bereiden van een snelle hap en het bliksemsnel ontdooien van uw voedingswaren.



Low Temperature Cooking
Voor het nabraden op lage temperatuur van steaks en andere vleesgerechten die eerst in de braadpan werden dichtgeschroeid.


Hetelucht vochtig
Deze energiebesparende functie is ideaal voor droog gebak en houdt de aroma's in de oven.


Boven- en onderverwarming
De klassiek ovenfunctie bij uitstek, nog alijd bijzonder aanbevolen om brood te bakken of bijvoorbeeld wildgebraad te bereiden.


Infrathermgrill
Samen met de ventilator zorgt de grill met temperatuurregeling voor knapperig gebraden vlees en gevogelte. Deze functie vervangt het vroegere 'braadspit'.


Afzonderlijk inschakelbare onder- of bovenwarming
De bovenverwarming leent zich bijzonder goed voor het nabakken van nog vochtig gebak of pizza.


Traploos regelbare grill met grote en/of kleine zones.
Zo heeft u voor grote of kleine hoeveelheden steeds het juiste grillvermogen.


Warmhoudstand
Om gerechten warm te houden of borden voor te verwarmen


Ontdooistand
Enkel de ventilator werkt, om gerechten zachtjes te ontdooien




Ongetwijfeld het meest efficiënte energieverbruik.

Met AEG-Electrolux kunt u zeker zijn van de allerlaagste waarden voor energieverbruik. Bij sommige modellen kunt u koken en bakken op niveaus die haast geen enkel andere oven kan bieden. Nagenoeg alle ovens van AEG-Electrolux behoren tot de energie-efficiëntie-klasse 'A+'.



Ook de moeilijkste zones worden bereikbaar.

Omdat de bovenwarmte-grillcombinatie heel eenvoudig naar beneden kan worden geklapt, is de bovenwand van de oven makkelijk schoon te maken.



Geen vingerafdrukken meer.

Onze toestellen in inox bezitten een flinterdunne en onzichtbare beschermlaag die vet- en vingerafdrukken minder zichtbaar maken en dus veel gemakkelijker te reinigen zijn.

AvantGarde, alles perfect onder controle





Maximaal comfort

De combinatie van een strak design met logisch geschikte bedieningselementen is typisch voor AEG-Electrolux. Voor een maximaal comfort bieden de ovens met AvantGarde bediening u bovendien TOUCH CONTROL aanrakingstoetsen. De duidelijke symbolen staan netjes op een rij waardoor de bediening heel eenvoudig wordt. Gewoon met de vingertop aanraken en u bent vertrokken voor een nieuw culinair hoogstandje.



Maximale mogelijkheden

Omdat u graag nieuwe uitdagingen aangaat op culinair vlak en toch zeker wil zijn van het resultaat, bieden de ovens met AvantGarde bediening u de meest technologisch geavanceerde en tegelijk gebruikersvriendelijke toepassingen.
De oven communiceert met u in de taal van uw keuze (23 talen). Vanuit zijn geheugen stelt hij u voor de meeste bereidingen een aangepaste oveninstelling voor, die u natuurlijk naar believen kan aanpassen. Uiteraard heeft deze oven ook een automatische sensor voor gebraad (vleessonde). En dankzij de extreem snelle opwarming kunt u altijd meteen aan de slag.

Voorgeprogrammeerde basisrecepten

U kiest het bakprogramma dat past bij uw recept en de oven kiest de optimale bereidingstechniek, temperatuur en baktijd. Het programma kan aangepast worden aan het gewicht en eventuele individuele voorkeuren. Zorgt u voor de ingrediënten, de AvantGarde garandeert de complimenten voor uw kookkunst van uw gasten.



Uw professionele kookassistent

BACK-CONTROL plus



De multifunctionele display vertelt u wat er gebeurt.

Het duidelijk geordende multifunctioneel display geeft alleen de informatie aan die u werkelijk nodig heeft op het gepaste moment: verwarmingswijze, ingestelde temperatuur, timer en eventueel andere geactiveerde functies.

Natuurlijk kindveilig.

Snelle bescherming tegen kleine handjes: in een oogwenk kunt u het kinderslot activeren waardoor de oven niet meer kan worden gebruikt.

Goed verlicht.

De binnenverlichting van de oven bestaat naargelang het model uit één of twee lampen of een dubbele verlichting, met twee Langfeld-halogeenlampen. Zo kunt u het kookproces op elk moment gemakkelijk blijven volgen.

Vastleggen van de instellingen.

Met de drukknopvergrendeling bewaart u alle ingestelde waarden tegen ongewilde wijzigingen, bijvoorbeeld door snelle kinderhandjes.

De Set-Timer-functie toont u precies hoeveel tijd is verstreken vanaf het moment dat u de oven inschakelde. Daardoor kunt u ook bereidingen zonder vooraf ingestelde start- of eindtijd perfect opvolgen.

BACK-CONTROL



Backcontrol: uw persoonlijke tijdgestuurde keukenhulp.

Op het display worden digitaal de ingestelde - en de actuele oventemperatuur aangegeven. Uiteraard worden ook de dagtijd of de ingestelde baktijden weergegeven.
De oven schakelt automatisch op de ingestelde tijden in of uit. Bovendien heeft de Backcontrol een snelopwarmfunctie.





Digitale timer.

Het heldere display geeft de dagtijd, de ingestelde en resterende baktijden weer. Een akoestisch alarm geeft aan wanneer de ingestelde tijd is verstreken terwijl de oven zich automatisch uitschakelt. Ook kan de gewenste starttijd worden geprogrammeerd.
De digitale oventimer kan bovendien als kookwekker worden gebruikt.

De oven die bakt én stoomt









De PROFI-stoomoven van AEG-Electrolux bereidt uw gerechten door op klassieke wijze te braden en behoedzaam te stomen, tegelijkertijd. Zo kunt u gezonder eten, met meer smaak en afwisseling. Door de combinatie van beide technieken is de AEG-Electrolux stoomoven echt uniek.



Water bij de hand en gemakkelijk bij te vullen

Voor de AEG-Electrolux MULTI-stoomoven hoeft u geen watertoevoer te voorzien. Het handige waterreservoir kan tot 0,75 l water bevatten en u moet de ovendeur niet openen om water bij te vullen.


Kies uit de drie stoomvarianten degene die het beste bij uw ingrediënten en gerechten past.

- **VITAL-stoomkoken** is ideaal om groenten, fruit, vis en bijgerechten zoals rijst en noedels zachtjes en vitaminebehoudend te bereiden.
- **INTERVALL-stoomkoken:** De afwisseling van hete lucht en stoom maakt gebraad en gebak onweerstaanbaar krokant. Ook gegratineerde gerechten en soufflés worden perfect klaargestoomd.
- **PROFI-stoomkoken:** voor gerechten met een hoog vochtgehalte (zoals terrine's) en voor het opwarmen van gerechten.

B 98207M







- ▶ Stoomoven met regelbare temperatuur van de stoom
- ▶ 14 Ovenfuncties (zie p.9)
- ▶ AvantGarde bediening
- ▶ Isofront top isolatie
- ▶ Vleesthermometer
- ▶ Reinigingsfunctie
- ▶ Vingervlekvrije inox

- ■ Eenvoudige elektronische bediening via tiptoesten
- ■ Automatische kookprogramma's
- ■ Recepten
- ■ Geïntegreerde snelle opwarming
- ■ Kinderbeveiliging
- ■ Ventilatie van de mantel
- ■ Clean email
- ■ Verlichting in de zijwand en achterwand


- ■ Standaard toebehoren bijgeleverd:
- - Speciale schotelset GBS325
- - 1 patisserie plaat PT
- - 1 geëmailleerde bakplaat/ braadslede DPGR
- - 1 geëmailleerde bakplaat CTGR
- - 1 spons

- ■ Volume van de oven: 62 L
- ■ Inbouwafmetingen (HxBxD): 590 x 560 x 551 mm
- ■ Aansluitwaarde: 3,5 kW

* *Toebehoren voor stoomoven in optie: zie p.24*

B98207M	Inox
	€ 2.199 *

B 9820-7



* Prijzen BTW inclusief recupel. Info: zie pagina 167

Ontdek de nieuwe AEG CuliSense oven

De innovatieve CuliSense regeling. Alleen bij AEG.

AEG introduceert als eerste een automatisch sensorsysteem dat de juiste temperatuur, tijd en ovenfunctie kiest voor elke bereidingsmethode.
Op de display worden 5 kookcategorieën met symbolen aangeduid: bakken, braden, kant-en-klaar producten, ovengerechten en pizza's. U kiest de juiste categorie en daarna de gewenste toepassing. In totaal beschikt u zo over 76 verschillende programma's en automatisch de juiste verwarmmethode, -temperatuur en -tijd.



Alles onder controle – met één hand.

Eenvoudiger kunt u uw oven niet bedienen. De centrale AEG Shuttle Control en een duidelijk elektronisch menusysteem leiden u snel en simpel naar het door u gewenste programma. Met één druk op de OK-knop maakt u uw keuze. Het resultaat? Perfecte controle over de perfecte oven.



Nieuw en uniek:

- 5 Kookcategorieën voor automatisch koken (naast de gebruikelijke ovenfuncties).
- Auto-koken: deze methode om het gerecht te beoordelen en vervolgens automatisch de gaartijd te berekenen, is uniek en door AEG gepatenteerd.
- AEG Shuttle Control voor een snelle en éénvoudige bediening.
- De oven vertelt u op welke hoogte u het gerecht in de oven moet plaasten en selecteert automatisch de optimale verwarmmethode en -temperatuur. Vervolgens wordt de gaartijd berekend.

Koken, bakken en garen worden kinderspel

Zo eenvoudig werkt het.



1 Selecteer een categorie met één druk op de knop, bijvoorbeeld "bakken".



2 Kies een toepassing met de handige Shuttle Control, bijvoorbeeld "brood".



3 Plaats de bakvorm op de door CuliSense geadviseerde hoogte in de oven en klik op "OK". Dat is alles!




4 De CuliSense selecteert de optimale verwarmmethode en -temperatuur, berekent de exacte baktijd en geeft een geluidssignaal als uw gerecht klaar is. U hoeft hem alleen nog uit de oven te halen en te serveren...

B 9878







- «Intelligente» oven met automatische recepten
- 14 functies (zie p. 9)
- AvantGarde bediening
- Isofront Top isolatie
- Vleesthermometer
- Vingervlekvrije inox
- Pyroluxe reinigingssysteem met katalysator


- Eenvoudige elektronische bediening via tiptoetsen
- Automatische kookprogramma's
- Automatische vleesthermometer
- Automatische gewichtsprogramma's
- Voorgeprogrammeerde recepten
- Geluidssignaal
- Kinderbeveiliging
- Herhalingssignaal voor de functie cleaning
- Temperatuurvoorstel
- Automatische uitschakeling
- Ventilatie van de mantel
- Clean email
- Verlichting in de zijwand en achterwand

- Standaard toebehoren bijgeleverd:
  - 1 geëmailleerde bakplaat / braadslede DPGR
  - 2 geëmailleerde bakplaten CTGR
  - 2 roosters WS

- Volume van de oven: 61 L
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 590 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,5 kW
- Toebehoren in optie: (zie p.25)

B98785M	Inox
	€ 1.849 *

B 9878-5



* Prijzen BTW inclusief recupel. Info: zie pagina 167

Het ingenieuze comfort van AvantGarde



Maximaal comfort

De combinatie van een strak design met logisch geschikte bedieningsele-menten is typisch voor AEG-Electrolux. Voor een maximaal comfort biedt de oven met AvantGarde bediening u bovendien TOUCH CONTROL aanra-kingstoetsen. De duidelijke symbolen staan netjes op een rij waardoor de bediening heel eenvoudig wordt. Gewoon met de vingertop aanraken en u bent vertrokken voor een nieuw culinair hoogstandje.







Een prima overzicht

Door het extra-grote panoramische venster heeft u een onbeperkt uitzicht over alle ovenniveaus. Bovendien is de binnenruimte uitstekend verlicht, zodat u op elk moment het bakproces kan controleren.

Uniek organisatietalent.

Drie afzonderlijk en zacht glijdende bakschotels - op telescopische rails - verschaffen u een gemakkelijke toegang langs alle zijden. Ook de kans dat er nog iets kantelt is mini-maal. Zo verminderen wij voor u het verbrandingsgevaar.

Zelfreinigingssysteem.

Gemakkelijker kan het reinigen van een oven niet zijn: u sluit gewoon de deur en start de PYROLUX-functie. Bij een extreem hoge temperatuur worden alle kookresten verwijderd. Uiteraard wordt de deur automatisch vergrendeld. Een katalysator reinigt de ontsnappende stoom en voorkomt onaangename geurtjes. Opgeruimd staat netjes!

B 9871







- 10 ovenfuncties (zie p. 9)
- Pyroluxe reinigingssysteem met katalysator
- Isofront top isolatie
- Vleesthermometer
- Vingervlekvrije inox


- Eenvoudige elektronische bediening via tiptoetsen
- Automatische kookprogramma's
- geluidssignaal
- Automatische gewichtspro-gramma's
- Kinderbeveiliging
- Herhalingssignaal voor de functie cleaning
- Recepten
- Temperatuurvoorstel
- Geïntegreerde supersnelle opwarming
- Automatische uitschakeling
- Ventilatie van de mantel
- Verlichting in de zijwand en de achterwand
- Clean email

- Toebehoren:
- 1 geëmailleerde bakplaat / braadslede
- 2 geëmailleerde bakplaten
- 2 rooster
- Toebehoren in optie: (zie p.25)
- telescopische glijders TR2LS of TR3LFAS

- Volume van de oven: 62 L
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 590 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,5 kW

B98715M	Inox
	€ 1.649 *

B 9871-5




* Prijzen BTW inclusief recupel. Info: zie pagina 167

B 8871







- ▶ 10 ovenfuncties (zie p.9)
- ▶ Backcontrol Plus
- ▶ Pyroluxe reinigingssysteem met katalysator
- ▶ Isofront top isolatie
- ▶ Vleesthermometer
- ▶ Vingervlekvrije inox


- ■ Eenvoudige elektronische programmator
- ■ Automatische kookprogramma's
- ■ Geïntegreerde supersnelle opwarming
- ■ Restwarmteaanduiding
- ■ Baktabel in symbolen
- ■ Detectie van de geleiders en telescopische geleiders bij de pyrolysefunctie
- ■ Automatische temperatuurvoorstel
- ■ Kinderbeveiliging
- ■ Elektronische aanduiding van de temperatuur
- ■ Ventilatie van de mantel
- ■ Verlichting in de zijwand en de achterwand
- ■ Clean email

- ■ Toebehoren:
- - 1 geëmailleerde bakplaat / braadslede
- - 2 geëmailleerde bakplaten
- - 1 rooster
- ■ Toebehoren in optie: (zie p.25)
- - telescopische glijders TR2LS of TR3LFAS

- ■ Volume van de oven: 62 L
- ■ Inbouwafmetingen (HxBxD): 590 x 560 x 550 mm
- ■ Aansluitwaarde: 3,5 kW

B88715M	Inox ■
	€ 1.349 *


B 8871-5



B 5741







- ▶ 8 ovenfuncties (zie p.9)
- ▶ Backcontrol
- ▶ Pyroluxe reinigingssysteem met katalysator
- ▶ Isofront top isolatie
- ▶ Vingervlekvrije inox

- ■ Eenvoudige elektronische programmator
- ■ Elektronische klok
- ■ Geïntegreerde supersnelle opwarming
- ■ Restwarmteaanduiding
- ■ Temperatuurvoorstel
- ■ Kinderbeveiliging
- ■ Elektronische aanduiding van de temperatuur
- ■ Ventilatie van de mantel
- ■ Indrukbare bedieningsknoppen
- ■ Automatische verlichting in de achterwand
- ■ Clean email
- ■ Baktabel in symbolen
- ■ Detectie van de geleiders en telescopische geleiders bij de pyrolysefunctie


---

- ■ Toebehoren:
- - 1 geëmailleerde combibakplaat
- - 2 geëmailleerde bakplaten
- - 1 rooster
- ■ Toebehoren in optie: (zie p.25)
- - telescopische glijders TR2LS of TR3LFAS

- ■ Volume van de oven: 61 L
- ■ Inbouwafmetingen (HxBxD): 590 x 560 x 550 mm
- ■ Aansluitwaarde: 3,5 kW

B57415M	Inox ■
	€ 1.149 *
B57415B	Zwart ■
	€ 1.149 *

B 5741-5




* Prijzen BTW inclusief recupel. Info: zie pagina 167

B 5701







- ▶ 8 ovenfuncties (zie p.9)
- ▶ Backcontrol
- ▶ Isofront plus isolatie
- ▶ Vingervlekvrije inox

- Eenvoudige elektronische programmator
- Geïntegreerde supersnelle opwarming
- Restwarmteaanduiding
- Automatisch temperatuurvoorstel
- Kinderbeveiliging
- Elektronische aanduiding van de temperatuur
- Ventilatie van de mantel
- Indrukbare bedieningsknoppen
- Clean email
- Neerklapbare bovenweerstand
- Automatische verlichting in de achterwand


- Toebehoren:
  - 1 geëmailleerde combibak-plaat
  - 1 geëmailleerde bakplaat
  - 1 rooster

- Toebehoren in optie: (zie p.25)
  - telescopische glijders TR2LS of TR3LFAS

- Volume van de oven: 61 L
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 590 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,0 kW

B57015M	Inox
	€ 949 *


B 5701-5



B 4101







- ▶ 8 ovenfuncties (zie p.9)
- ▶ Isolation Isofront Plus
- ▶ Vingervlekvrije inox

- Eenvoudige elektronische programmator
- Elektronische klok
- Geïntegreerde supersnelle opwarming
- Ventilatie van de mantel
- Indrukbare bedieningsknoppen
- Clean email
- Neerklapbare bovenweerstand
- Automatische verlichting in de achterwand
- Baktabel in symbolen


- Toebehoren:
  - 1 geëmailleerde bakplaat / braadslede
  - 1 geëmailleerde bakplaat
  - 1 rooster

- Toebehoren in optie: (zie p.25)
  - telescopische glijders TR2LS of TR3LFAS


- Volume van de oven: 61 L
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 590 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,5 kW

B41015M	Inox
	€ 799 *
B41015B	Zwart
	€ 799 *
B41015W	Wit
	€ 799 *


B 4101-5



B 3781







- ▶ 8 ovenfuncties (zie p.9)
- ▶ Pyroluxe reinigingssysteem met katalysator
- ▶ Vingervlekvrije inox
- ▶ Isofront top isolatie


- Eenvoudige elektronische programmator
- Elektronische klok
- Geïntegreerde snelle opwarming
- Restwarmteaanduiding
- Automatisch temperatuur-voorstel
- Automatische uitschakeling van de oven
- Ventilatie van de mantel
- Indrukbare bedieningsknoppen
- Verlichting in de achterwand
- Clean email

- Toebehoren:
  - 1 geëmailleerde bakplaat/ braadslede DPGR
  - 1 geëmailleerde bakplaat CTGR
  - 1 rooster WS

- Volume van de oven: 61 L
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 590 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,5 kW

B37815M	Inox
	€ 949 *

B 3781-5




* Prijzen BTW inclusief recupel. Info: zie pagina 167

B 3101







- ▶ 7 ovenfuncties (zie p.9)
- ▶ Isofront plus isolatie
- ▶ Vingervlekvrije inox

- Eenvoudige elektronische programmator
- Elektronische klok
- Geïntegreerde snelle opwarming
- Ventilatie van de mantel
- Indrukbare bedieningsknoppen
- Clean email
- Neerklapbare bovenweerstand
- Verlichting in de achterwand

- Toebehoren:
  - 1 geëmailleerde combibak-plaat
  - 1 rooster
- Toebehoren in optie: (zie p.25)
  - telescopische glijders TR2LS of TR3LFAS

- Volume van de oven: 61 L
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 590 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,0 kW

B31015M	Inox ■
	€ 699 *
B31015B	Zwart ■
	€ 699 *

KD 82903 EM




NEW

- ▶ 4 functies
- ▶ Warmhouden van voeding
- ▶ Ontdooien
- ▶ Bordenverwarmer
- ▶ Rijzen van deeg
- ▶ Aanpasbare temperatuur tussen 30°C en 85°C
- ▶ Vingervlekvrije inox


- Te combineren met een oven (hoogte 60 cm) voor het inbouwen in een nis van 88 cm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 295 x 560 x 550 mm

KD82903EM	Inox ■
	€ 649 *

B 3101-5




KD 82903 EM



B 8139







- ▶ 8 ovenfuncties (zie p.9)
- ▶ Isofront plus isolatie
- ▶ Vleesthermometer
- ▶ Vingervlekvrije inox


- Elektronische programmator
- Elektronische klok
- Geïntegreerde snelle opwarming
- Ventilatie van de mantel
- Geluidssignaal
- Indrukbare bedieningsknoppen
- Verlichting in de zijwand en de achterwand
- Clean email

- Toebehoren:
  - 1 druippan
  - 1 pizzasteen
  - 2 geëmailleerde bakplaten
  - 1 rooster

- Volume van de oven: 88 L
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 475 x 860 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

B81395M	Inox
	€ 2.049 *

B 8139-5




* Prijzen BTW inclusief recupel. Info: zie pagina 167

E 37817







- ▶ 8 functies
- ▶ Isofront top isolatie
- ▶ Vingervlekvrije inox
- ▶ Pyroluxe reinigingssysteem met katalysator

- Geïntegreerde snelle opwarming
- Clean Email
- Neerklapbare bovenwand
- Ventilatie van de mantel
- Indrukbare bedieningsknoppen
- Verlichting in de achterwand
- Dampafvoer via de kookplaat
- Bedieningsknoppen voor de 4 regelbare kookzones

- Toebehoren:
  - 1 geëmailleerde bakplaat / braadslede
  - 1 geëmailleerde bakplaat
  - 1 rooster
- Toebehoren in optie (zie pagina 25):
  - telescopische geleiders TR2LS of TR3LFAS

- Oveninhoud: 62 L
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 600 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 11,3 kW

E 37817M	Inox
	€ 999 *

HM 634070 FB





- ▶ Vitramic
- ▶ Touch-Control


- 1 driekrings Hilight kookzone: 12 - 17,5 - 21 cm / 0,8 - 1,6 - 2,3 kW
- 1 tweekrings Hilight kookzone: 17 - 26,5 cm / 1,5 - 2,4 kW
- 2 kookzones Hilight: 14,5 cm / 1,2 kW
- Automatische opwarmfunctie
- Aparte timers voor de 4 zones
- «Stop & Go» pauzefunctie voor korte onderbrekingen
- Digitale aanduiding voor de zones
- Vergrendelingstoets

- Kinderslot
- Akoestisch signaal
- Restwarmte-aanduidingen voor iedere zone


- Aansluitwaarde: 7,1 kW
- Inbouwafmetingen (BxDxH): 560 x 490 x 38 mm
- Afmetingen toestel (BxDxH): 590 x 520 x 38 mm


HM634070FB Afgeschuinde rand
€ 649 *

E 37817



HM 634070 FB





3 telescopische gesynchroniseerde glijders (rooster niet inbegrepen)

Met de telescopische glijders hoeft u niet meer in de oven te grijpen om de gerechten eruit te nemen en dat op elk niveau. Onkantelbaar en standvastig laat de bakplaat of het rooster zich op de rails vlot uit de oven trekken. Toebehoren voor stoomoven B9820

Bestelcode: TR3LST

€ 139



Speciale schotelset GBS325, ideaal voor het stoomkoken van vis en groenten (vrijstaand op rooster)

Toebehoren voor stoomoven

Bestelcode: GBS325

€ 59



Patisserie plaat

Toebehoren voor stoomoven

Bestelcode: PT

€ 39



Speciale schotelset, ideaal voor het stoomkoken van vis en groenten (vrijstaand op rooster)

Toebehoren voor stoomoven

Bestelcode: PFSK2

€ 59




Speciale schotelset, ideaal voor het stoomkoken van vis en groenten (vrijstaand op rooster)

Toebehoren voor stoomoven

Bestelcode: PPKS8

€ 199




3 telescopische gesynchroniseerde glijders (rooster niet inbegrepen) **volledig uitschuifbaar**

Bestelcode: TR3LFAS

€ 239

Met de telescopische glijders hoeft u niet meer in de oven te grijpen om de gerechten eruit te nemen en dat op elk niveau. Onkantelbaar en standvastig laat de bakplaat of het rooster zich op de rails vlot uit de oven trekken.



2 telescopische gesynchroniseerde glijders (rooster niet inbegrepen)

Bestelcode: TR2LS

€ 99

Met de telescopische glijders hoeft u niet meer in de oven te grijpen om de gerechten eruit te nemen en dat op elk niveau. Onkantelbaar en standvastig laat de bakplaat of het rooster zich op de rails vlot uit de oven trekken.



Geëmailleerde bakplaat

Bestelcode: CTGR

€ 29

Ideaal voor het bakken van cakes en koekjes. Gemakkelijk te reinigen dankzij het glad email.



Geëmailleerde bakplaat/braadslede

Bestelcode: DPGR

€ 29

Voor hoog gebak of voor het bakken, grillen en gratineren van grote hoeveelheden, met glad email.




Rooster

Bestelcode: WS

€ 29

Geschikt voor ovenkommen, cakevormen, gebraad en grillbereidingen.



Pizzasteen met pallet

Bestelcode: PS

€ 99

Met de pizzasteen en de solo-hetelucht bereidt u in een handomdraai knapperige pizza's, brood en pita's.
Afmetingen (BxD): 345 x 345 mm
Ook geschikt voor stoomoven en compacte ovens.

Een nieuwe generatie compacte toestellen



Geniet van de perfecte lijn.
De combinatie van zuivere lijnen en hoogwaardige materialen verleent de COMPACT toestellen van AEG-Electrolux hun tijdloze elegantie, waardoor uw keuken een unieke uitstraling krijgt. Alle elementen van deze bijzondere serie passen perfect bij elkaar. Ontdek een nieuw en opwindend design.

van AEG-Electrolux

Op hoeveel graden moet de cake gebakken worden, of het gebraad?
De ingenieuze techniek van de COMPACT ovens van AEG-Electrolux doet u automatisch een temperatuurvoorstel voor elke verwarmingswijze. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren kunt u dit natuurlijk nog altijd aanpassen.

Doorheen het brede panoramische venster heeft u een onbeperkt zicht op alle niveaus in de oven.
Bovendien is de binnenruimte uitstekend verlicht. Zo volgt u op de voet wat er in de oven gebeurt.



Voor de toebehoren en keukengerei heeft COMPACT een bijzondere oplossing.
Elk element kan gecombineerd worden met een handige schuiflade die perfect past bij het COMPACT design en u nog meer comfort biedt tijdens uw culinaire activiteiten.

De speciale catalytische bovenwand maakt de reiniging van de COMPACT ovens erg eenvoudig:
gewoon de deur sluiten en de functie starten. Bij hoge temperaturen worden de kookresten verwijderd. Een extra catalysator reinigt de ontsnappende stoom. Een zuivere zaak!

Haute cuisine, Fast Food, stoomkoken...

INTERVALL-stoomkoken, om stoom culinair te gebruiken

De afwisseling van hete lucht en stoom maakt gebraad en gebak onweerstaanbaar krokant. Ook gegratineerde gerechten en soufflés worden perfect klaargestoomd.



Voor een gezondere kookwijze...

Bij het stoomkoken worden gerechten door hete damp omgeven en niet in kokend water ondergedompeld. Daardoor wordt de cellenstructuur slechts zover geopend als nodig is voor de smaak en voor een bijtgaar resultaat. Vitamines, mineralen en sporenelementen blijven behouden.

...en een eenvoudigere bediening

Het TOUCH-CONTROL bedieningspaneel is logisch geordend met duidelijke aanduidingen. Een verkeerde bediening is vrijwel uitgesloten. Met een vingerdruk verschijnt het grote display en komt de TOUCH bediening tot leven.

Compacte oven met microgolven

Een menu met meerdere gangen tovert hij even gemakkelijk te voorschijn als een snelle hap tussendoor. Hij past in een nis van 38 cm hoog, kan op hoogte ingebouwd worden en heeft niet meer nodig dan een stopcontact, zoals alle COMPACT ovens. ISOFRONT plus, snelle opwarmingsfunctie, halogeenverlichting en kinderveiligheid vervol-ledigen de uitrusting. Ook het energieverbruik is compact: het laagste in deze toestelcategorie.

Flexibel gebruik van de ruimte op drie niveaus.

De breedte en de diepte komen overeen met de standaarden voor klassieke ovens. Daarmee kunnen met de drie inschuifniveaus tot twee bakplaten tegelijk gebruikt worden. En ook voor de meeste hogere bakvormen volstaat de hoogte van de binnenruimte.

Comfort en afwisseling.

Via het TOUCH-CONTROL display hebt u toegang tot 12 automatische programma's en de geheugenfunctie. Daarmee kunt u uw beste recepten of meest gebruikte oveninstellingen bewaren voor uw volgende bereidingen.

Het kan nu ook in een nis van slechts 38 cm.




PROFI-stoomkoken in een 38-cm-nis, een kleine sensatie

Een multifunctionele stoomoven met zeven ovenfuncties, inclusief stoomkoken, die in een nis van 38 cm past. Dat doet zal men ons niet zo snel nadoen. Door de regelbare stoomtemperatuur is hij nog veelzijdiger in het gebruik. De waterschuiflade met roestvrijstalen afdekking laat zich bovendien makkelijk langs buiten bijvullen.



Flexibel inbouwbaar in 38 cm nis, of 45 cm nis met handige schuiflade


De COMPACT ovens zijn ontworpen voor een nishoogte van 38 cm. Voor de inbouw in een nis van 45 cm is er een praktische 7 cm schuiflade beschikbaar in roestvrijstaal of aluminium.



Zo veelzijdig als vele groteren graag zouden zijn.

Met vijf tot zeven ovenfuncties, multiheteLucht en bakken op lage temperatuur inbegrepen. Of met 1000 Watt microgolven in 10 standen regelbaar. Zo kunt u zich een voorstelling maken van wat de COMPACT ovens in uw keuken kunnen realiseren.






Geen vingerafdrukken meer.

Onze toestellen in inox bezitten een flinterdunne en onzichtbare beschermlaag die vet- en vingerafdrukken minder zichtbaar maken en dus veel gemakkelijker te reinigen zijn.

COMPACT STOOMOVEN KB 9820 E







- ▶ Stoomoven
- ▶ 8 ovenfuncties (zie p.9)
- ▶ Backcontrol Plus
- ▶ Isofront top isolatie
- ▶ Vingervlekvrije inox


- Eenvoudige elektronische programmator via tiptoetsen
- Geïntegreerde snelle opwarming
- Ventilatie van de mantel
- Clean email
- Verlichting in de zijwand

- Toebehoren standaard bijgeleverd:
- - 1 geëmailleerde bakplaat CTGR
- - 1 inox rooster WS
- - 1 patisserieplaat PT
- - 1 spons

- Volume van de oven: 36 L
- Inbouwafmetingen stoomoven (HxBxD): 380-383 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 - 3,7 kW

KB9820EM	Inox
	€ 1.899 *

COMPACT - 3 ELEMENTEN





Bestelcode: GBS325	
	€ 59



Bestelcode: PT	
	€ 39



Bestelcode: PFSK2	
	€ 59



Bestelcode: PPKS8	
	€ 199

* Prijzen BTW inclusief recupel. Info: zie pagina 167

COMPACT ESPRESSO TOESTEL PE 3810





- ▶ Semi-professioneel
- ▶ 4 automatische functies
- ▶ Touch Control

- ■ Automatisch programma voor espresso en koffie
- ■ 2 weerstanden
- ■ Verlichting «Back Light»
- ■ Ideale druk van 15 bar voor een perfecte koffie
- ■ Voor gemalen koffie of koffie-bonen
- ■ Geïntegreerde koffiemolen met regeling van de fijnheid
- ■ Stoompijpje met heetwater-functie
- ■ Waterreservoir voor 1,8 liter water
- ■ Reservoir voor 220 g koffiebonen
- ■ Opvangbak voor water
- ■ Opvangbak voor koffiedik
- ■ LED indicaties voor de functies
- ■ Gemonteerd op telescopische glijders
- ■ Multicup-functie: tot wel 6 koppen koffie of espresso direct in de elegante thermos-kan met maar één druk op de knop
- ■ Lade in optie: KD6070 lade voor het opbergen van de kopjes

---

- ■ Inbouwafmetingen (HxBxD): 380 x 560 x 550 mm
- ■ Inbouwafmetingen lade KD6070 (HxLxD): 70 x 592 x 504 mm


PE3810M	Inox
	€ 1.599 *







PE 3810



Dankzij dit volautomatische espressoapparaat heeft u meer tijd voor uw familie en vrienden. Of u nu, s morgens gezamenlijk koffie wilt drinken of na het avondeten, met de nieuwe multicup-functie kunt u tot wel 6 koppen verse koffie of espresso tegekijk zetten. Klaar om direct uit de stijlvolle thermoskan geserveerd te worden en zonder dat u hoeft te stoppen om de koppen te ver-wisselen.

En beter dan dit kan niet: zodra u de speciaal ontworpen ther-moskan onder de koffie-uitloop zet, schakelt het apparaat zelf over naar de multicup-functie. Vervolgens kunt u het gewenste aantal koppen selecteren. Éen druk op de knop en u bent klaar. Ontspan, geniet van de waardevolle tijd die u nu met uw gasten kunt doorbrengen en verheug u op een heerlijk kopje koffie uit uw volautomatisch espressoapparaat!

COMPACT COMBI MICROGOLFOVEN KB 9810 EM







- ▶ 5 ovenfuncties (zie p.9) met:
  - 1000 W microgolven
  - 1500 W grill
  - 1650 W oven
- ▶ Backcontrol Plus
- ▶ Isofront top isolatie
- ▶ Vingervlekvrije inox

- Eenvoudige elektronische programmator via tiptoetsen
- Geïntegreerde snelle opwarming
- Ventilatie van de mantel
- Clean email
- Verlichting in de zijwand

- Toebehoren:
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 inox rooster

- Schuif met anti-glijd bekleding (KD 6070 in optie)

- Volume van de oven: 36 L
- Inbouwafmetingen oven (HxBxD): 380-383 x 560 x 550 mm
- Schuif (HxBxD): 70 x 594 x 504 mm
- Aansluitwaarde: 3,4-3,7 KW

KB9810EM	Inox
	€ 1.299 *

COMPACT DUO MICROGOLFOVEN KM 9800 E







- ▶ 2 ovenfuncties met:
  - 1000 W microgolven
  - 1500 W grill
- ▶ Backcontrol Plus
- ▶ Isofront top isolatie
- ▶ Vingervlekvrije inox


- Eenvoudige elektronische programmator via tiptoetsen
- Ventilatie van de mantel
- Clean email
- Verlichting in de zijwand

- Toebehoren:
- 1 inox rooster
- 1 crispplaat
- Schuif met anti-glijd bekleding (KD 6070 in optie)


- Volume van de oven: 36 L
- Inbouwafmetingen oven (HxBxD): 380-383 x 560 x 550 mm
- Schuif (HxBxD): 70 x 594 x 504 mm
- Aansluitwaarde: 3,4-3,7 kW

KM9800EM	Inox
	€ 999 *

COMPACT-3 ELEMENTEN



COMPACT - 1 ELEMENT



* Prijzen BTW inclusief recupel. Info: zie pagina 167

COMPACT OVEN KB 9800 EM
















- ▶ 5 ovenfuncties (zie p.9)
- ▶ Backcontrol Plus
- ▶ Isofront top isolatie
- ▶ Vingervlekvrije inox

- ■ Eenvoudige elektronische programmator via tiptoetsen
- ■ Geïntegreerde snelle opwarming
- ■ Ventilatie van de mantel
- ■ Clean email
- ■ Verlichting in de zijwand

- ■ Toebehoren:
- - 1 geëmailleerde bakplaat
- - 1 inox rooster
- ■ Schuif met anti-glijd bekleding (KD 6070 in optie)


- ■ Volume van de oven: 36 L
- ■ Inbouwafmetingen oven (HxBxD): 380-383 x 560 x 550 mm
- ■ Schuif (HxBxD): 70 x 594 x 504 mm
- ■ Aansluitwaarde: 3,4 - 3,7 kW

KB9800EM	Inox ■
	€ 899 *

KD 82103 E








- ▶ Warmhoudlade
- ▶ 4 functies
- ▶ Warmhouden van voeding
- ▶ Ontdooien
- ▶ Bordenverwarmer
- ▶ Rijzen van deeg
- ▶ Aanpasbare temperatuur tussen 30°C en 85°C
- ▶ Vingervlekvrije inox


- ■ Te combineren met een compact toestel (hoogte 38 cm) voor het inbouwen in een nis van 60 cm
- ■ Inbouwafmetingen (HxBxD): 215 x 560 x 550 mm

KD82103E	Inox ■
	€ 599 *

KD 6070 M









- ▶ Schuif met anti-glijd bekleding
- ▶ Inbouwafmetingen schuif (HxBxD): 70 x 594 x 504 mm

KD6070M	Inox ■
	€ 139 *

KB 9800 EM / KD 82103 E



KD 6070 M



MCC 3880 EM








- ▶ Vingervlekvrij inox
- ▶ Microgolfoven/grill/hetelucht
- ▶ 1000 W microgolfoven
- ▶ 1500 W grill
- ▶ 1600 W hetelucht
- ▶ 38 L oveninhoud
- ▶ Met geintegreerde kader

- Eenvoudige elektronische bediening via tiptoetsen
- 5 ovenfuncties: Microgolfoven, Grill, Hete lucht, Microgolfoven met grill, Hete lucht en microgolfoven
- Draaiplateau
- Automatische snelle opwarming
- Automatische ontdooiprogramma's voor brood, vis, aardappelen en rijst
- Automatische heropwarmingsprogramma's
- Automatische kookprogramma's
- Electronische programmeerbare klok
- Halogeen binnenverlichting
- Inox binnenwand
- Neerklapbare grill
- Dynamsiche koeling van de mantel en de deur
- Toebehoren: 1 bakplaat, 1 inox rooster
- Ook inbouwbaar onder het werkblad
- Aanpassingselement 5 mm voor alignering met PE4510 en BTV9900M: CSPP (optie)

- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 x 565 x 525 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 542 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW

MCC3880EM	Inox
	€ 1.199 *
CSPP	
	€ 29 *

MCC 3880 EM



MCD 3880 EM








- ▶ Vingervlekvrij inox
- ▶ Microgolfoven/grill
- ▶ 1000 W microgolfoven
- ▶ 1500 W grill
- ▶ 38 L oveninhoud
- ▶ Met geintegreerde kader

- Eenvoudige elektronische bediening via tiptoetsen
- 3 ovenfuncties: Microgolfoven, Grill, Microgolfoven met grill
- Draaiplateau
- Automatische ontdooiprogramma's voor brood, vis, vlees en gevogelte
- Automatische heropwarmingsprogramma's voor stoofpotjes, vesre groenten, kant-en klare maaltijden en soep
- Automatische kookprogramma's voor vis, verse groenten, aardappelen en rijst
- Electronische programmeerbare klok
- Halogeen binnenverlichting
- Inox binnenwand
- Neerklapbare grill
- Dynamsiche koeling van de mantel en de deur
- Toebehoren: 1 inox rooster
- Ook inbouwbaar onder het werkblad
- Aanpassingselement 5 mm voor alignering met PE4510 en BTV9900M: CSPP (optie)

- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 x 565 x 525 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 542 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW

MCD3880EM	Inox
	€ 899 *
CSPP	
	€ 29 *

MCD 3880 EM



* Prijzen BTW inclusief recupel. Info: zie pagina 167

KB 680045 M








- ▶ Vingervlekvrij inox
- ▶ 10 ovenfuncties
- ▶ Met geintegreerde kader

- Eenvoudige elektronische bediening via tiptoetsen
- Electronische programmeerbare klok
- Geïntegreerde snelle opwarming
- Clean email
- Neerklapbare grill
- Binnenverlichting
- Dynamsiche koeling van de mantel en de deur
- Toebehoren: 1 bakplaat
- 35 L oveninhoud
- Ook inbouwbaar onder het werkblad
- Aanpassingselement 5 mm voor alignering met PE4510 en BTV9900M: CSPP (optie)

- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 x 558 x 550 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 540 mm
- Aansluitwaarde: 2,9 kW

KB680045M	Inox
	€ 999 *
CSPP	
	€ 29 *

KB 680045 M



PE 4510 M





NEW


- ▶ Semi-professionneel
- ▶ 4 automatische functies
- ▶ Touch Control

- Automatisch programma voor espresso et koffie
- 2 weerstanden
- Verlichting «Back Light»
- Ideale druk van 15 bar voor een perfecte koffie
- Voor gemalen koffie of koffie-bonen
- Geïntegreerde koffiemolen met regeling van de fijnheid
- Stoompijpje met heetwater-functie
- Waterreservoir voor 1,8 L water
- Reservoir voor 220 g koffiebonen
- Opvangbak voor water
- Opvangbak voor koffiedik
- LED indicaties voor de functies
- Gemonteerd op telescopische glijders
- Multicup-functie: tot wel 6 koppen koffie of espresso direct in de elegante thermos-kan met maar één druk op de knop
- Lade in optie: KD6070 lade voor het opbergen van de kopjes

- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Inbouwafmetingen lade KD6070 (HxLxD): 70 x 592 x 504 mm

PE4510M	Inox
	€ 1.599 *

PE 4510 M



Frame overlapping: 4mm








WARMHOUDLADE KD 81403 E

14,5 NO



- ▶ 4 functies
- ▶ Warmhouden van voeding
- ▶ Ontdooien
- ▶ Bordenverwarmer
- ▶ Rijzen van deeg

- Aanpasbare temperatuur tussen 30°C en 85°C
- Vingervlekvrije inox
- Elektronische klok met timer
- Te combineren met een compact toestel (hoogte 45 cm) voor het inbouwen in een nis van 60 cm

- Inbouwafmetingen (HxBxD): 145 x 560 x 550 mm

KD81403E	Inox
	€ 599 *

INBOUW TV BTV 9900 M

45






- ▶ LCD scherm
- ▶ 19 inch
- ▶ Analoge en digitale tuner
- ▶ Scart aansluiting
- ▶ HDMI aansluiting
- ▶ Aansluiting voor PC en S-Video
- ▶ Draaibaar scherm
- ▶ Toebehoren: 1 afstandsbediening


- Kleur: Inox
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 446 x 560 x 350 mm

BTV9900M	Inox
	€ 1.399 *

KD 81403 E



BTV 9900 M



MICROMAT-COMBI 4060 E







- ▶ Microgolfoven/grill/hetelucht
- ▶ 900 W microgolven – 5 vermogenstanden
- ▶ 1300 W grill
- ▶ 1400 W hetelucht tot 250°
- ▶ 40 L oveninhoud
- ▶ Met geïntegreerde kader
- ▶ Vingervlekvrije inox

- Easy-to-use electronic
- Combinatiewerking: grill + microgolfoven, hetelucht + microgolfoven, microgolfoven, grill, hetelucht
- Elektronische klok met timer
- Automatische kook- en ontdooiprogramma's
- QUICK-start
- Kinderbeveiliging

- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 x 565 x 525 mm
- Aansluitwaarde: 2,95 kW

- Geen bijkomende ventilatie nodig
- Mag ingebouwd worden onder het werkblad

MCC4060EM	Inox
	€ 999 *
MCC4060EB	Zwart
	€ 899 *
MCC4060EW	Wit
	€ 899 *

MICROMAT 2662 E







- ▶ 900 W microgolven - 5 vermogenstanden
- ▶ 26 L oveninhoud
- ▶ Met geïntegreerde kader
- ▶ Vingervlekvrije inox


- Easy-to-use electronic
- Elektronische klok met timer
- Automatische kook- en ontdooiprogramma's
- QUICK-start
- Kinderbeveiliging

- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 x 560 x 450 mm
- Aansluitwaarde: 1,30 kW


- Geen bijkomende ventilatie nodig
- Mag ingebouwd worden onder het werkblad

MC2662EM	Inox
	€ 749 *

MICROMAT-COMBI 4060 E



MICROMAT 2662 E



* Prijzen BTW inclusief recupel. Info: zie pagina 167

MICROMAT DUO 2663 E







- ▶ Microgolfoven/grill
- ▶ 900 W microgolven - 5 vermogenstanden
- ▶ 1000 W grill
- ▶ 26 L oveninhoud
- ▶ Met geïntegreerde kader
- ▶ Vingervlekvrije inox

- ■ Easy-to-use electronic
- ■ Elektronische klok met timer
- ■ Automatische kook- en ontdooiprogramma's
- ■ QUICK-start
- ■ Kinderbeveiliging

- ■ Inbouwafmetingen (HxBxD): 380 x 560 x 500 mm
- ■ Aansluitwaarde: 2,40 kW

- ■ Geen bijkomende ventilatie nodig
- ■ Mag ingebouwd worden onder het werkblad

MCD2663EM	Inox
	€ 799 *

MICROMAT 2663 E







- ▶ 900 W microgolven - 5 vermogenstanden
- ▶ 26 L oveninhoud
- ▶ Met geïntegreerde kader
- ▶ Vingervlekvrije inox


- ■ Easy-to-use electronic
- ■ Elektronische klok met timer
- ■ Automatische kook- en ontdooiprogramma's
- ■ QUICK-start
- ■ Kinderbeveiliging

- ■ Inbouwafmetingen (HxBxD): 380 x 560 x 500 mm
- ■ Aansluitwaarde: 1,30 kW


- ■ Geen bijkomende ventilatie nodig
- ■ Mag ingebouwd worden onder het werkblad

MC2663EM	Inox
	€ 749 *
MC2663EB	Zwart
	€ 699 *
MC2663EW	Wit
	€ 669 *

MICROMAT DUO 2663 E



MICROMAT 2663 E



MICROMAT 1752 E





MW

- ▶ 800 W microgolven - 5 vermogenstanden
- ▶ 17 L oveninhoud
- ▶ Met geïntegreerde kader
- ▶ Vingervlekvrije inox


- Easy-to-use electronic
- Elektronische klok met timer
- Automatische kook- en ontdooiprogramma's
- QUICK-start
- Kinderbeveiliging

- Inbouwafmetingen (HxBxD): 350 x 460 x 310 mm
- Aansluitwaarde: 1,20 kW


- Geen bijkomende ventilatie nodig
- Mag ingebouwd worden onder het werkblad

MC1752EM	Inox
(breedte: 50 cm)	€ 749 *

MICROMAT 1752 E



MICROMAT 1762 E





MW

- ▶ 800 W microgolven - 5 vermogenstanden
- ▶ 17 L oveninhoud
- ▶ Met geïntegreerde kader
- ▶ Vingervlekvrije inox


- Easy-to-use electronic
- Elektronische klok met timer
- Automatische kook- en ontdooiprogramma's
- QUICK-start
- Kinderbeveiliging

- Inbouwafmetingen (HxBxD): 350 x 560 x 310 mm
- Aansluitwaarde: 1,20 kW

- Geen bijkomende ventilatie nodig
- Mag ingebouwd worden onder het werkblad

MC1762EM	Inox
(breedte: 60 cm)	€ 749 *

MICROMAT 1762 E



* Prijzen BTW inclusief recupel. Info: zie pagina 167

LIFTDEUR





Liftdeur

Deze liftdeur in inox of aluminium vormt samen met de AEG-Electrolux oven een mooi geheel in een kolomkast.
Indien u de liftdeur bestelt, wordt het mechanisme er automatisch bijgeleverd. Wenst u alleen het liftdeurmechanisme, dan dient u de referentie LDM 60 te bestellen
De LDM60 is een liftdeurmechanisme dat gebruikt kan worden voor een keukenmeubeldeur of voor de twee bovenstaande alternatieve deuren. Dit flexi-bele systeem is makkelijk op te bouwen en te installeren. De deur glijdt vertikaal naar boven en blijft steeds zichtbaar. De microgolfoven moet wel goedgekeurd zijn voor werking in een box.

LDM60	
Mechanisme	€ 169
ELTC20005	Inox
Liftdeur + mech. LDM60	€ 299

ELTC + LDM 60

